

*Наталья Юрьевна
Амредашвили*
Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации
М.П. *ДЕРЕЖЕВА А. В.*
подпись, должность, фамилия

Приложение 2
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.710074
от « 03 » сентября 20 15 г.
на 94 листах, лист 1

Область аккредитации органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

наименование органа инспекции

1) 660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д.38; 2) 660100, Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, строен.2; 3) 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29; 4) 660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.71, пом.258; 5) 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Толстого, д. 23, пом.1; 6) 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, зд. 54, пом.27; 7) 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, № 9, пом. 119; 8) 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4; 9) 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, зд. 5, пом.1; 10) 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1, пом.2; 11) 663300, Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Комсомольская, зд. 31-а, пом. 9; 12) 662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 мкр-н, д. 8/4, пом.2; 13) 663430, Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2а, строение 1, пом. 9; 14) 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино, ул. Партизанская, д. 50, пом.2; 15) 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, пгт. Тура, ул. Колхозная, д. 6 а, пом. 2; 16) 662340, Красноярский край, Балахтинский р-н, пос. Балахта, ул. Советская, зд. 113 А, пом.2.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК*	Код ТН ВЭД ТС*	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Инспекция типа А, в том числе для целей осуществления мероприятий по контролю (надзору) в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения					
660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д.38; 660100, Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, строен.2; 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29; 660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.71, пом.258					
1	Пищевая продукция	910000, 920000,	02-05, 07-14,	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15

* При наличии.

		970000, 980000	15, 16-23	MP 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10 ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13

				<p>Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000, 540000, 550000, 560000,	24, 25-27, 28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46,	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов)</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p> <p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011,</p>

	570000, 590000, 810000, 900000, 960000	47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	<p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТР 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p> <p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046- 2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098- 14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p> <p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015- 12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p> <p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12</p>

			МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 3.5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13	МУЗ 3.5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13
			Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80	ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15
			Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, МР 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 МР 3.5.1.0100-15, МР 3.5.1.0103-15 МР 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	СП 3.1.3263-15, МР 3.5.1.0100-15 МР 3.5.1.0103-15, МР 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.6.2178-07 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13
5	Жилые дома, помещения		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07

				Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09
7	Проектная, техническая и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15 ГН 2.1.6.3306-15, СанПиН 2.4.2.3259-15 СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 3.1.3263-15, МР 3.5.1.0100-15 МР 2.6.1.0097-15, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07	СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15 СанПиН 2.4.2.3259-15, СанПиН 2.6.1.3288-15 СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 3.1.3263-15 МР 3.5.1.0100-15, МР 2.6.1.0097-15 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07
8	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15	ГН 2.1.6.3306-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16	СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16
				Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10,	ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)

			СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510	
10	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14
			Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14	ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89
			Идентификация энтомологического материала МУ 2.1.7.2657-10	МУ 2.1.7.2657-10
11	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2- 03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
			Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00	МУ 3.2.2568-09 МУ 3.2.974-00

12	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14 СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011
12	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3.2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11,</p>	МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09

				МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12	
				Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00 МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6
662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Толстого, д. 23, пом.1					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03,	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001

			<p>СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03</p>	<p>ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10 ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010</p>
--	--	--	--	--

				ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	24, 25-27, 28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p> <p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>

			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p>	<p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p>
			<p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15</p>

			3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 MP 2.4.5.0107-15	MP 2.4.5.0107-15
			Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, MP 3.1.2.0072-13, MP 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 MP 3.5.1.0100-15, MP 3.5.1.0103-15 MP 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	СП 3.1.3263-15, MP 3.5.1.0100-15 MP 3.5.1.0103-15, MP 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13
5	Жилые дома, помещения		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
			Санитарно-эпидемиологическое расследование MP 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14	ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07

			<p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>	<p>ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510</p>	<p>ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16</p> <p>ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)</p>
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		<p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14</p> <p>Идентификация энтомологического материала</p>	<p>МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13</p> <p>МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89</p> <p>МУ 2.1.7.2657-10</p>

			МУ 2.1.7.2657-10	
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		<p>Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00</p>	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14 СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3..2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13</p>	МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09

			<p>СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12</p>	
			<p>Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00</p>	<p>МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6</p>

				МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	
663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, зд. 54, пом.27					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10

				<p>ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV- 10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839- 2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000,	24, 25-27,	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03;</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p>

		<p>540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000</p>	<p>28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94- 95</p>	<p>СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p>	<p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТР 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046- 2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098- 14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p> <p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015- 12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p> <p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14</p>

			<p>МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15</p>	<p>СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, МР 3.1.2.0105-15</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 МР 3.5.1.0100-15, МР 3.5.1.0103-15 МР 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15</p>	<p>СП 3.1.3263-15, МР 3.5.1.0100-15 МР 3.5.1.0103-15, МР 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.6.2178-07 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13</p>

			Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13		
5	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое расследование МР 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15	ГН 2.1.6.3306-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16	СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16
				Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96,	ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)

			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510	
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14
			Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14	ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89
			Идентификация энтомологического материала МУ 2.1.7.2657-10	МУ 2.1.7.2657-10
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2- 03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
			Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00	МУ 3.2.2568-09 МУ 3.2.974-00

10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011</p>
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3.2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11,</p>	<p>МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09</p>

				МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12	
				Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00 МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6
663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, № 9, пом. 119; 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4.					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03,	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001

			<p>СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03</p>	<p>ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10 ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010</p>
--	--	--	--	---

				<p>ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	24, 25-27, 28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p> <p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>

			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p>	<p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p>
			<p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15</p>

			3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 MP 2.4.5.0107-15	MP 2.4.5.0107-15
			Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, MP 3.1.2.0072-13, MP 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 MP 3.5.1.0100-15, MP 3.5.1.0103-15 MP 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	СП 3.1.3263-15, MP 3.5.1.0100-15 MP 3.5.1.0103-15, MP 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13
5	Жилые дома, помещения		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
			Санитарно-эпидемиологическое расследование MP 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14	ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07

			<p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>	<p>ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510</p>	<p>ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16</p> <p>ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)</p>
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		<p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14</p> <p>Идентификация энтомологического материала</p>	<p>МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13</p> <p>МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89</p> <p>МУ 2.1.7.2657-10</p>

			МУ 2.1.7.2657-10	
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		<p>Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00</p>	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14 СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3..2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13</p>	МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09

			<p>СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12</p>	
			<p>Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00</p>	<p>МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6</p>

				МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, зд. 5, пом.1.					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10

				<p>ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV- 10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839- 2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000,	24, 25-27,	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03;</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p>

		540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	<p>СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p> <p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p> <p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p> <p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14</p>

			<p>МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15</p>	<p>СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, МР 3.1.2.0105-15</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 МР 3.5.1.0100-15, МР 3.5.1.0103-15 МР 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15</p>	<p>СП 3.1.3263-15, МР 3.5.1.0100-15 МР 3.5.1.0103-15, МР 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13</p>

				Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	
5	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое расследование МР 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15	ГН 2.1.6.3306-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16	СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16
				Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96,	ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)

			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510	
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14
			Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14	ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89
			Идентификация энтомологического материала МУ 2.1.7.2657-10	МУ 2.1.7.2657-10
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2- 03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
			Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00	МУ 3.2.2568-09 МУ 3.2.974-00

10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011</p>
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3.2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11,</p>	<p>МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09</p>

			МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12		
			Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00 МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6	
662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1, пом.2.					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03,	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001

			<p>СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03</p>	<p>ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10 ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010</p>
--	--	--	--	---

				<p>ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	24, 25-27, 28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p> <p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>

			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p>	<p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p>
			<p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15</p>

			3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 MP 2.4.5.0107-15	MP 2.4.5.0107-15
			Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, MP 3.1.2.0072-13, MP 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 MP 3.5.1.0100-15, MP 3.5.1.0103-15 MP 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	СП 3.1.3263-15, MP 3.5.1.0100-15 MP 3.5.1.0103-15, MP 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13
5	Жилые дома, помещения		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
			Санитарно-эпидемиологическое расследование MP 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14	ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07

			<p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>	<p>ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510</p>	<p>ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16</p> <p>ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)</p>
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		<p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14</p> <p>Идентификация энтомологического материала</p>	<p>МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13</p> <p>МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89</p> <p>МУ 2.1.7.2657-10</p>

			МУ 2.1.7.2657-10	
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		<p>Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00</p>	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14 СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3..2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13</p>	МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09

			<p>СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12</p>	
			<p>Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00</p>	<p>МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6</p>

				МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	
663300, Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Комсомольская, зд. 31-а, пом. 9					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10

					<p>ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000,	24, 25-27,	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03;</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p>

		540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;	
				Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14	МР 2.6.1.0092-14
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05
				Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10	ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14	СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14	ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14
				Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13	ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13
				Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14	МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14

			<p>МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15</p>	<p>СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, МР 3.1.2.0105-15</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 МР 3.5.1.0100-15, МР 3.5.1.0103-15 МР 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15</p>	<p>СП 3.1.3263-15, МР 3.5.1.0100-15 МР 3.5.1.0103-15, МР 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.6.2178-07 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13</p>

			Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13		
5	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое расследование МР 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15	ГН 2.1.6.3306-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16	СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16
				Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96,	ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)

			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510	
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14
			Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14	ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89
			Идентификация энтомологического материала МУ 2.1.7.2657-10	МУ 2.1.7.2657-10
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2- 03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
			Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00	МУ 3.2.2568-09 МУ 3.2.974-00

10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011</p>
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3.2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11,</p>	<p>МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09</p>

				МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12	
				Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00 МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6
662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2-й микрорайон, д. 8/4, пом. 2.					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03,	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001

			<p>СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03</p>	<p>ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10 ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010</p>
--	--	--	--	--

				<p>ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	24, 25-27, 28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p> <p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>

			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p>	<p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p>
			<p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15</p>

			3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 MP 2.4.5.0107-15	MP 2.4.5.0107-15
			Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, MP 3.1.2.0072-13, MP 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 MP 3.5.1.0100-15, MP 3.5.1.0103-15 MP 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	СП 3.1.3263-15, MP 3.5.1.0100-15 MP 3.5.1.0103-15, MP 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13
5	Жилые дома, помещения		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
			Санитарно-эпидемиологическое расследование MP 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14	ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07

			<p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>	<p>ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510</p>	<p>ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16</p> <p>ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)</p>
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		<p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14</p> <p>Идентификация энтомологического материала</p>	<p>МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13</p> <p>МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89</p> <p>МУ 2.1.7.2657-10</p>

			МУ 2.1.7.2657-10	
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		<p>Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00</p>	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14 СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3..2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13</p>	МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09

			<p>СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12</p>	
			<p>Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00</p>	<p>МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6</p>

				МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	
663430, Красноярский край, п. Богучаны, ул. Перенсона, д. 2А, строение 1, пом. 9.					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12
				Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10

				<p>ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV- 10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839- 2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000,	24, 25-27,	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03;</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p>

		540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	<p>СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p> <p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p> <p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p> <p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14</p>

			<p>МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15</p>	<p>СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, МР 3.1.2.0105-15</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 МР 3.5.1.0100-15, МР 3.5.1.0103-15 МР 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15</p>	<p>СП 3.1.3263-15, МР 3.5.1.0100-15 МР 3.5.1.0103-15, МР 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13</p>

			Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13		
5	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое расследование МР 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15	ГН 2.1.6.3306-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16	СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16
				Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96,	ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)

			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510	
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14
			Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14	ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89
			Идентификация энтомологического материала МУ 2.1.7.2657-10	МУ 2.1.7.2657-10
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2- 03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
			Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00	МУ 3.2.2568-09 МУ 3.2.974-00

10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011</p>
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3.2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11,</p>	<p>МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09</p>

				<p>МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12</p>	
			<p>Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00 МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01</p>	<p>МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6</p>	
648000, Красноярский край, Эвенкийский МР, пос. Тура, ул. Колхозная, д. 6А, пом. 2					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12</p> <p>Гигиеническая оценка ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03,</p>	<p>ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12</p> <p>ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15</p> <p>ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001</p>

			<p>СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03</p>	<p>ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10 ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010</p>
--	--	--	--	--

				<p>ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	24, 25-27, 28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p> <p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>

			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p>	<p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p>
			<p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУ3.5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУ3.5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15</p>

			3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 MP 2.4.5.0107-15	MP 2.4.5.0107-15
			Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, MP 3.1.2.0072-13, MP 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, MP 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 MP 3.5.1.0100-15, MP 3.5.1.0103-15 MP 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	СП 3.1.3263-15, MP 3.5.1.0100-15 MP 3.5.1.0103-15, MP 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, MP 3.5.1.0109-16 P 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13
5	Жилые дома, помещения		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
			Санитарно-эпидемиологическое расследование MP 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 MP 3.1.2.0105-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14	ГН 2.2.5.2893-11, MP 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 P 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07

			<p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>	<p>ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09</p>
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510</p>	<p>ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16</p> <p>ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)</p>
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		<p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14</p> <p>Идентификация энтомологического материала</p>	<p>МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13</p> <p>МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89</p> <p>МУ 2.1.7.2657-10</p>

			МУ 2.1.7.2657-10	
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		<p>Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00</p>	ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14 СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011
11	Биологический материал		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3..2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13</p>	МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09

			<p>СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12</p>	
			<p>Идентификация энтомологического материала МУК 4.2.1480-03 МУ 3.2.974-00</p>	<p>МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция к приказу Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6</p>

				МУ 3.5.2.2358-08 МУ 3.1.1029-01	
663400, Красноярский край, п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50, пом. 2					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с изменениями (принят ГД ФС РФ 12.03.1999), ТР ТС 005/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 021/2011, ТС ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 035/2014, ТР ТС 034/2013</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 с дополнениями и изменениями, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.6.1.2523-09; СанПиН 2.3.2.1293-03; СП 962-72, СП 989-72, СП 1197-74, СП 3244-85, СП 1145-74, СП 3238-85, СП 946-А-71, ВСП 4261-87, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СП 4416-87, МУК 2.3.2.971-00, СП 5788-91, СП 2.3.4.009-93, СП 2266-80, МУК 2.3.2.721-98, МУК 3.2.988-00, МУ 2.3.2.1917-04, МР 3.5.0071-13, МР 2.3.7.1916-04, ГН 2.3.3.972-00, МР 2.3.1.1915-04, МУ 2.3.2.2306-07, МУ 2.3.2.1830-04, МУ 2.3.2.1935-04. ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13, МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15, МУК 4.2.3016-12</p> <p>Гигиеническая оценка Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 №883 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715</p>	<p>ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12</p> <p>ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15, Руководство Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06, МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000, МР 2.1.10.0067-12 ГОСТ Р ИСО 10576-1 СанПиН 2.6.1.2523-09, МУ 2.6.1.1194-03, МУ 2.6.1.1868-04</p>

			<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006; ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 035/2014 СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11 дополнения и изменения N 1 в СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 2.6.1.2523-09 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), МР 2.4.5.0107-15</p>	<p>МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания», 1996 г. МР от 18.01.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368</p>
			<p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03</p>	<p>ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ 18423-2012</p>

				<p>ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10 ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV- 10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00</p>
--	--	--	--	---

				ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	24, 25-27, 28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-95	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;	ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10
				Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14	МР 2.6.1.0092-14
				Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТР 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05
				Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10	ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14	СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15;	ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14

			СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14	
			Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13	ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13
			Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 3.5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13	МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 3.5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13
			Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80	ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15
			Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, МР 3.1.2.0105-15

				Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 МР 3.5.1.0100-15, МР 3.5.1.0103-15 МР 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	СП 3.1.3263-15, МР 3.5.1.0100-15 МР 3.5.1.0103-15, МР 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13
5	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое расследование МР 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09

7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510</p>	<p>ГН 2.1.6.3306-15</p> <p>СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16</p> <p>ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)</p>
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		<p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2.6.1.0094-14</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14</p> <p>Идентификация энтомологического материала МУ 2.1.7.2657-10</p>	<p>МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13</p> <p>МР 2.6.1.0094-14</p> <p>ГОСТ 12071-2014, МР 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89</p> <p>МУ 2.1.7.2657-10</p>
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения		<p>Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02 , СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07,</p>	<p>ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2- 03</p>

			СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96	ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08
			Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00	МУ 3.2.2568-09 МУ 3.2.974-00
10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14	МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14
			Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10	СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011
11	Биологический материал		Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13 СП 3.2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16	МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09

			<p>СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12</p>		
662340, Красноярский край, Балахтинский район, пос. Балахта, ул. Советская, 113А, пом. 2					
1	Пищевая продукция	910000, 920000, 970000, 980000	02-05, 07-14, 15, 16-23	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с изменениями (принят ГД ФС РФ 12.03.1999), ТР ТС 005/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 035/2014, ТР ТС 034/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 с дополнениями и изменениями, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН</p>	<p>ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13 МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15 МУК 4.2.3016-12</p>

			<p>2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.6.1.2523-09; СанПиН 2.3.2.1293-03; СП 962-72, СП 989-72, СП 1197-74, СП 3244-85, СП 1145-74, СП 3238-85, СП 946-А-71, ВСП 4261-87, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СП 4416-87, МУК 2.3.2.971-00, СП 5788-91, СП 2.3.4.009-93, СП 2266-80, МУК 2.3.2.721-98, МУК 3.2.988-00, МУ 2.3.2.1917-04, МР 3.5.0071-13, МР 2.3.7.1916-04, ГН 2.3.3.972-00, МР 2.3.1.1915-04, МУ 2.3.2.2306-07, МУ 2.3.2.1830-04, МУ 2.3.2.1935-04. ТР ТС 035/2014, ГН 1.2.3111-13, МР 2.6.1.0094-14, МУК 4.2.3309-15, МУК 4.2.3016-12</p>	
			<p>Гигиеническая оценка Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 №883 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006; ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 035/2014 СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11 дополнения и изменения N 1 в СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 2.6.1.2523-09 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), МР 2.4.5.0107-15</p>	<p>ТР ТС 035/2014, МР 2.4.5.0107-15, Руководство Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06, МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000, МР 2.1.10.0067-12 ГОСТ Р ИСО 10576-1 СанПиН 2.6.1.2523-09, МУ 2.6.1.1194-03, МУ 2.6.1.1868-04 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания», 1996 г. МР от 18.01.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368</p>
			<p>Отбор проб (образцов)</p>	<p>ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011;</p>

			<p>ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04; МУК 4.2.1479-03</p>	<p>ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 035/2014 ТР ТС 022/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32751-2014, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 31339-2006 (ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91), ГОСТ Р 54004-2010, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ 21122-75, МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 31632-2012, ГОСТ Р 53976-2010 (ИСО 15592-1:2001) ГОСТ 31645-2012, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31964-2012, ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 50228-92, ISO 24333-: 2009 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р 31743-2012, ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ Р 31339-2006 ГОСТ 20352-2012, ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 27001-86, ГОСТ 2623-2013 ГОСТР 51494-99, ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 6065-2012, ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 32125-2013, ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 31501-2012, ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 31799-2012, ГОСТ 31798-2012 ГОСТ Р 54048-2010, ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 8285-91, МУК 4.2.2747-10 ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31720-2012 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ Р 54349-2011, ГОСТ 31470-2012 МУ 4.2.2723-10, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 7269-79, ГН 1.2.3111-13 Изменения N 1 в ГН 1.2.3111-13 ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) ГОСТ 1726-85, ГОСТ 32288-2013 (UNECE STAN-DARD DDP- 032007) ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-</p>
--	--	--	---	--

				<p>10:2010) ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARTFFV- 29:2013) ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) ГОСТ 32285-2013, ГОСТ Р 51783-2001 СТСЭВ 4295-83, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 28741-90 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32217-2013, ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 32715-2014, ГОСТ Р 55878-2013 ГОСТ 32033-2012, ГОСТ 31731-2012 ГОСТ 32061-2013, ГОСТ 5962-2013 ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ 31729-2012, ГОСТ Р 52135-2003 ГОСТ 31492-2012, ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31711-2012, ГОСТ 32080-2013 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32036-2013, ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 53185-2008, ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54887-2011 ГОСТ Р 53861-2010, ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80), ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7516-2012, ГОСТ 32573-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011, ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ 31721-2012, ГОСТ ISO6670-2015 ГОСТ 32190-2013, ГОСТ 30623-98 ГОСТ 31755-2012, ГОСТ 31761-2012</p>	
2	Непищевая продукция	220000, 230000, 240000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 590000, 810000, 900000, 960000	24, 25-27, 28-29, 32-38, 39-40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-56, 60-63, 65, 76, 69-70, 87, 94-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55;</p> <p>Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0092-14</p> <p>Отбор проб (образцов) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и</p>	<p>ТР ТС 004/2011, СанПиН 1.2.1253-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p> <p>МР 2.6.1.0092-14</p> <p>ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТС 010/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 32077-2013 ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009, ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009, МУ 2.1.674-97, СанПиН</p>

		95	<p>гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7.1166-02 с изменениями, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03; МР 2.6.1.0092-14</p>	<p>2.4.7./1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10, ГОСТР 52557-2011 ГОСТ Р 53906-2010, ГН 2.2.5.2893-11 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения функциональных размеров ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ 16371-93 с изменениями, ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 28631-2005, СанПиН 2.4.7.16-1-2005 МУК 4.1/4.3.2038-05</p>
3	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы</p>		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.3288-15 СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15; МР 5.1.0098-14, МУК 4.3.2755-10, Р 3.1.3013-12, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МР 5.1.0098-14, Изменение 1 к МУ 2.6.1.3015-12 МР 2.6.1.0097-15, ГН 2.2.5.3296-15 ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.3299-15 ГН 2.2.6.2178-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3289-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>	<p>ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3289-15, МУК 4.3.2194-07, МР 2.6.1.0094-14</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.2357-08 МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3115-13</p>	<p>ГН 2.2.6.2178-07, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2357-08, МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06, МУК 4.2.3115-13</p>
			<p>Гигиеническая оценка МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, СП 3.1.3310-15 МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11 МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3007-12 МУК 4.2.3009-12, МУК 4.2.3010-12 МУК 4.2.3019-12, МУЗ 3.5.1.3082-13 МР 3.5.2.0110-16, МР 3.5.1.0109-16 СанПиН 3.2.3215-14, МУ 4.2.3145-13</p>	<p>МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.3214-14, МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3212-14, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2939-11 МУК 4.2.2940-11, МУК 4.2.2941-11 МУК 4.2.3007-12, МУК 4.2.3009-12 МУК 4.2.3010-12, МУК 4.2.3019-12 МУЗ 3.5.1.3082-13, МР 3.5.2.0110-16 МР 3.5.1.0109-16, СанПиН 3.2.3215-14 МУ 4.2.3145-13</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологические измерения расстояния</p>	<p>ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80</p>

				ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80	
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15	ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СанПиН 2.4.2.3286-15 СП 2.1.2. 3304-15, СП 2.2.1.3218-14; МР 2.1.2.0070-2013, Изменение № 1 к СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 МР 2.4.5.0107-15
				Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.4.3259-15, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.2.0078-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3260-15 МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3260-15 МУК 4.2.2746-10, МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3115-13, МР 3.1.2.0105-15
				Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 035/2014, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.3259-15; СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.2.3109-13, МР 1.1.0093-14, СП 3.1.3263-15 СанПиН 2.4.2.3286-15 МР 3.5.1.0100-15, МР 3.5.1.0103-15 МР 3.5.1.0109-16, МУ 3.1.3260-15 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13	СП 3.1.3263-15, МР 3.5.1.0100-15 МР 3.5.1.0103-15, МР 3.5.1.0109-16 МУ 3.1.3260-15, ГН2.2.6.2178-07 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 3.5.1.0109-16 Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.5.3104-13
5	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2194-07	МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
				Санитарно-эпидемиологическое расследование МР 1.1.0093-14, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.3263-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.2.2746-10 МУ 3.5.3104-13, МУК 4.2.3115-13 МР 3.1.2.0105-15

			Санитарно-эпидемиологическое обследование МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07	МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.3221-14 МУК 4.3.2194-07
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 026/2012, ТР ТС 010/2011 ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07
			Санитарно-эпидемиологическое обследование ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09	ГН 2.2.5.2893-11, МР 3.5.1.0100-15 МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.3214-14 МУК 4.3.3213-14, МУК 4.3.3212-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, ГН 2.2.5.2893-11 МР 3.5.1.0100-15, МУК 4.3.3221-14 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2755-10 МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14 МР 3.5.1.0109-16, Р 3.5.2.2487-09
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.6.3306-15	ГН 2.1.6.3306-15
			Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.3310-15 ГН 2.1.6.3306-15, МУ 3.1.1755-03, МР 3.5.2.0110-16	СП 3.1.3310-15 МР 3.5.2.0110-16
			Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2, СП 2.6.1.3247-1510	ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		Гигиеническая оценка МР 2.6.1.0094-14	МР 2.6.1.0094-14 ГН 2.1.7.3297-15 ГН 2.1.7.3298-15 ГН 1.2.3111-13
			Санитарно-эпидемиологическое обследование	МР 2.6.1.0094-14

			<p>MP 2.6.1.0094-14</p> <p>Отбор проб (образцов) СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14</p> <p>Идентификация энтомологического материала МУ 2.1.7.2657-10</p>	<p>ГОСТ 12071-2014, MP 2.6.1.0094-14 ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89</p> <p>МУ 2.1.7.2657-10</p>
9	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>		<p>Отбора проб (образцов) СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, МУК 4.2.2217-07, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Идентификация энтомологического материала МУ 3.2.2568-09, МУ 3.2.974-00</p>	<p>ИСО 5667-5:2006 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 52501-2005 ГОСТ 29183-91, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07, Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.1315-03 МУК 4.2.2661-10, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.1.4.2898-11, СанПиН 2.1.4.1175-02 МУК 4.3.2900-11, СП 2.1.5.1059-01 ПНД Ф 12.15.1-08, МУК 4.2.2218-07 ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2- 03 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.2.1188-03 ГН 2.1.5.2415-08</p> <p>МУ 3.2.2568-09 МУ 3.2.974-00</p>
10	<p>Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)</p>		<p>Гигиеническая оценка МУК 4.1.3242-14, МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14, МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14, МУК 4.2.3257-14</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>МУК 4.1.3242-14 МУК 4.2.3249-14 МУК 4.2.3251-14 МУК 4.2.3253-14 МУК 4.2.3255-14 МУК 4.2.3257-14</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 30494-2011</p>
11	<p>Биологический материал</p>		<p>Отбор проб (образцов) ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.7.2613-10 СП 3.1.2951-11, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2950-11, СП 3.1/3.2. 3146-13</p>	<p>МУ 4.2.2039-05, МУ 3.1.1.2360-08, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05</p>

		<p>СП 3..2. 3117-13, СП 3.1.084-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.7.2492-09 СП 3.1.3.2352-08 с изменениями и дополнениями, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10 СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13 СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.3332-16 СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08 СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ от 31 марта 2005 г. N 373, МУК 4.2.2136-06, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2516-09, МУ3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.3104-13,</p>	<p>МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10, МУК 4.2.2316-08 МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2.2412-08, МУК 4.2.2410-08 МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09</p>
--	--	--	--

			МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р 3.5.2.2487-09, МУ № 10-11/64, МУ 15-6/12	
--	--	--	---	--

Руководитель Органа инспекции
Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

Н.А. Торотенков

инициалы, фамилия уполномоченного лица

М. П.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью на девяносто четырех листах

Заместитель главного врача,
Руководитель Органа инспекции
МГП



Руководитель экспертной группы

Член экспертной группы (технический эксперт)

Верещагин
Бадulina

А.И. Верещагин

Л.Ю. Бадulina