

Результаты СОУТ за 2021 год.

Федеральное бюджетное учреждения здравоохранения
 Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
Рабочие места (ед.)	447	447	0	38	2	2	6	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	521	521	0	228	103	107	83	0	0
из них женщин	393	393	0	127	88	105	73	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	1	0	1	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Филиал в городе Ачинск Лаборатория микробиологических исследований					
11/11-5 Биолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске	
Филиал в городе Ачинск Санитарно - гигиеническая лаборатория					
11/9-1 Заведующий санитарно-гигиенической	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов.	Снижение вредного воздействия химического	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, отдел административно-хозяйственного	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
лабораторией, инженер-лаборант	2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	фактора		обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
11/9-15 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
11/9-2 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
11/9-3 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
11/9-8 Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
Филиал в городе Минусинске Санитарно-гигиеническая лаборатория					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
7/6-1 Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией-химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
7/6-13 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
7/6-3 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
7/6-4 Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
7/6-9 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	сти - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.			крае»	
Филиал в городе Шарыпово Санитарно-гигиеническая лаборатория					
9/4-1 Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Шарыпово, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
9/4-2 Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Шарыпово, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
9/4-3 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Шарыпово, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
9/4-5 Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Шарыпово, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
9/4-7 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вента-	Снижение вредного воздействия	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Шарыпово, отдел	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	грегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	химического фактора		административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
Филиал в г. Канск Санитарно-гигиеническая лаборатория					
12/4-1 Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
12/4-2 Врач по санитарно-гигиеническим исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
12/4-4А, 12/4-5А(12/4-4А), 12/4-6А(12/4-4А) Инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
12/4-7 Лаборант санитарно-	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вента-	Снижение вредного воздействия	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, отдел ад-	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
гигиенической лаборатории	грегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	химического фактора		министративно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
12/4-8А, 12/4-10А(12/4-8А), 12/4-9А(12/4-8А) Химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
Филиал в г. Канск Лаборатория микробиологических исследований					
12/6-2 Врач-бактериолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске	
12/6-4 Фельдшер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске	
12/6-5А, 12/6-6А(12/6-5А), 12/6-7А(12/6-5А), 12/6-8А(12/6-5А) Лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске	
Филиал в Богучанском районе Лаборатория микробиологических исследований					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
3/5-3А, 3/5-4А(3/5-3А) Фельдшер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе	
Филиал в г. Заозерный Лаборатория микробиологических исследований					
8/5-4 Фельдшер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Заозерный	
8/5-5 Биолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Заозерный	
Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Красноярск					
1/21-1 Заведующий лабораторией-врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-11 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости -	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	сти - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.				
1/21-12 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-13 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-14 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-15 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-16 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	фактора			
1/21-17 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-18 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-19 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-2 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-20 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необ-	Снижение вредного	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	воздействия химического фактора		Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-21 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-22 Биолог	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-23А, 1/21-24А(1/21-23А) Ведущий инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-25 Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1/21-26 Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-27 Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-29 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-29 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-3 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентгрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	сти - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.				
1/21-31 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-32 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-33 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-34 Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-35 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	фактора			
1/21-4 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-5 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-6 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-7 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-8 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	воздействия химического фактора		Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/21-9 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
Радиационно-гигиеническая лаборатория					
1/22-11 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
1/22-9А, 1/22-13А(1/22-9А) Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Лесосибирск Санитарно-гигиеническая лаборатория					
10/5-1 Начальник санитарно-гигиенической лаборатории	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на ра-	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	бочем месте систем местной вентиляции (__местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов__), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.			и эпидемиологии в Красноярском крае»	
10/5-2 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
10/5-3А, 10/5-4А(10/5-3А) Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
10/5-6А, 10/5-7А(10/5-6А) Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Лесосибирск Лаборатория микробиологических исследований					
10/7-12 Лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренные дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирск	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
10/7-3 Врач-бактериолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирск	
10/7-4А, 10/7-5А(10/7-4А), 10/7-6А(10/7-4А), 10/7-7А(10/7-4А), 10/7-8А(10/7-4А), 10/7-9А(10/7-4А) Фельдшер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирск	
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в Мотыгинском районе					
4/1-6А, 4/1-7А(4/1-6А), 4/1-8А(4/1-6А) Машинист (оператор) водогрейных котлов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Мотыгинском районе	
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в Мотыгинском районе Лаборатория микробиологических исследований					
4/4-3 Фельдшер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Мотыгинском районе	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
4/4-4 Лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Мотыгинском районе	
Филиал в городе Норильске Санитарно - гигиеническая лаборатория					
13/6-1 Начальник санитарно-гигиенической лаборатории - инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-10 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-12 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-14 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на ра-	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	бочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.			и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-15 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-17 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-2 Врач-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-20А, 13/6-21А(13/6-20А) Техник-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-3 Ведущий инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вента-	Снижение вредного воздействия	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	грегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	химического фактора		административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-4 Инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-5 Ведущий инженер-лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-6 Ведущий инженер-химик	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
13/6-8 Ведущий инженер-химик	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
13/6-9 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
Филиал в городе Норильске Лаборатория микробиологических исследований					
13/8-2А, 13/8-3А(13/8-2А), 13/8-4А(13/8-2А), 13/8-5А(13/8-2А) Врач-бактериолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск	
13/8-7 Фельдшер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск	
13/8-8А, 13/8-12А(13/8-8А), 13/8-10А(13/8-8А), 13/8-13А(13/8-8А), 13/8-15А(13/8-8А), 13/9-11А(13/8-8А) Лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильск	
Филиал в Эвенкийском муниципальном районе Санитарно-гигиеническая лаборатория					
6/4-1 Заведующий лабораторией	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необ-	Снижение вредного	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
рией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	ходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	воздействия химического фактора		крае» в Эвенкийском муниципальном районе, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
6/4-2 Химик-эксперт	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
6/4-3 Лаборант	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе, отдел административно-хозяйственного обеспечения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	
Филиал в Эвенкийском муниципальном районе Лаборатория микробиологических исследований					
6/5-1 Заведующий лабораторией - биолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе	
6/5-3 Фельдшер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	27.07.2022	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе	